

# 南區災害應變中心搶修組標準作業程序

## 1. 目的

提昇南區災害搶修能力，將災害減至最低程度，保障市民生命財產安全。

## 2. 適用範圍

適用於本區災害應變中心搶修組之相關作業。

## 3. 參考資料

- 3.1 災害防救法。
- 3.2 臺中市地區災害防救計畫。
- 3.3 臺中市南區地區災害防救計畫。
- 3.4 臺中市災害應變中心作業要點。

## 4. 權責單位

南區區公所農業及建設課。

## 5. 任務分工事項

- 5.1 聯絡土石流潛勢溪流里長，隨時注意氣象報告，做好防災整備及疏散避難等措施。
- 5.2 搶救所需工程機具、人力調配事項。
- 5.3 輕微災情之搶修、搶險及復舊事項。
- 5.4 其他有關業務權責事項。

## 6. 作業程序（附件 7.1）

### 6.1 平時搶救機具之維護

- 6.1.1 區公所內抽水機應定期保養及測試，紀錄自行留存備查(附件 7.8)。
- 6.1.2 區公所內備妥防範淹水所需沙包安全庫存量。

### 6.2 災前整備

- 6.2.1 接獲消防局災害來臨預警通報時，組長或其代理人應備勤待命。
- 6.2.2 組長或其代理人接獲區災害應變中心成立作業通知，應依規定通知時間內報到(附件 7.2)，且排定值勤編組人員於應變中心輪值(附件 7.3)。

6.2.3 平時及風災期間搶修組通知危險潛勢地區之里長、里幹事，注意巡查通報轄區綠地、公園與道路路樹狀況(附件 7.9)，做好防災整備。

6.2.4 組長或其代理人至區災害應變中心隨時待命搶修，應聯繫、掌控搶修之裝備、數量、人員及聯絡電話(含開口合約廠商)，填具防救災機具檢查表(附件 7.4)及人員機具報到表(附件 7.5)，以口頭或書面向指揮官報告。

6.2.5 颱風來襲前對於轄區內在建工程及私人建案等，事先通知施工單位做好鷹架、機具、圍籬等之加固措施。

6.2.6 颱風來襲前應聯繫橋梁、地下道巡檢人員待命出勤，隨時注意河川沿線各橋梁水位之變化及地下道積水、淹水狀況，並適時通報處置。

### 6.3 災害緊急應變

6.3.1 區級災害應變中心接收災情通報後，組長及組員應遵從區指揮官指令進行搶修，並應與市災害應變中心保持聯繫，回報處理狀況。

6.3.2 組長應掌握搶修執行狀況及調配開口合約廠商人員機具進行搶修，並追蹤處理回報，填寫災情案件通報單處理情形(附件 7.6)，陳報指揮官。

6.3.3 災情擴大時進行搶修任務，組長對於災情搶修應作判斷並向區指揮官報告災情狀況、搶修方式及回報搶修進度；若災情不斷擴大或災情搶修非區災害應變中心能力所及時，組長應作判斷，並向區指揮官報告，必要時再向區災害應變中心請求支援。


### 6.4 災後復原

6.4.1 對於災情案件或災害應變程序、過程及及指揮官下達之指令，搶修組作業人員應填寫災情案件通報單處理情形(附件 7.6)，如為重大災害並於災後處理任務完成，填寫大事紀要表(如附件 7.7)，繳交指揮官，俾利日後查證，以明責任。

6.4.2 彙整區公所里幹事於風災期間綠地、公園與道路路樹狀況巡查通報紀錄表及確認完成(附件 7.9)。

附件 7.1

### 南區災害應變中心搶修組作業流程圖



附件 7.2

**南區災害應變中心進駐輪值人員簽到、退表**

一、災害名稱：

二、災害應變中心成立時間： 年 月 日 時 分

三、災害應變中心成立地點：

四、編組名稱及人員簽到(退): 搶修組

編組職稱	所屬單位	簽到(退)時間						簽名
			年	月	日	時	分	
		到						
		退						
		到						
		退						
		到						
		退						
		到						
		退						
		到						
		退						
		到						
		退						
		到						
		退						

附件7.3

臺中市南區災害應變中心排班輪值表

災害名稱：\_\_\_\_\_

日期\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

搶修組：

編號	日期	時間	課室/單位	職稱	姓名
1		日間 08：00~16：00			
		日間 16：00~ 夜間 00：00			
		夜間 00：00~ 翌日 80：00			
2		日間 08：00~15：00			
		日間 16：00~ 夜間 00：00			
		夜間 00：00~ 翌日 80：00			

本表各編組可視實際排班時間需要自行調整

## 附件 7.4

## 南區災害應變中心防救災機具整備檢查表

填報時間： 年 月 日

項次	機具名稱	保管數量	檢查結果		檢查日期/時間	檢查人簽名	備註
			正常	改善措施			
1			<input type="checkbox"/> 正常__部	<input type="checkbox"/> 故障__部 說明：	月 日 時 分		
2			<input type="checkbox"/> 正常__部	<input type="checkbox"/> 故障__部 說明：	月 日 時 分		
3			<input type="checkbox"/> 正常__部	<input type="checkbox"/> 故障__部 說明：	月 日 時 分		
4			<input type="checkbox"/> 正常__部	<input type="checkbox"/> 故障__部 說明：	月 日 時 分		
5			<input type="checkbox"/> 正常__部	<input type="checkbox"/> 故障__部 說明：			
6			<input type="checkbox"/> 正常__部	<input type="checkbox"/> 故障__部 說明：			

備註：

- 一、請全面檢視所有防救災機具是否可正常使用及耗材是否充足，並依現況增(刪)表格。
- 二、請於完成防救災機具整備檢查核章後，回傳(核章掃描檔及防救災機具整備檢查表 excel 檔)民政局備查。

防災承辦人：

課長：

指揮官：

附件 7.5

南區災害應變中心防救災人員、機具報到表

災害名稱：\_\_\_\_\_

可動用人數：\_\_\_\_\_

機具名稱	數量	放置地點	聯絡人	聯絡電話	備考
備考	本表可依各編組所控管之器材、機具內容自行調整				

報到時間：        年        月        日        時        分

報到地點：

填報人：

組長：

指揮官：

附件 7.6

### 臺中市南區災害應變中心災情案件通報單

案號：

通報人		通報時間	年 月 日 時 分	聯絡電話	
受理人		受理時間	年 月 日 時 分	聯絡電話	
通報內容	里別（必填）： _____ 地點（必填）： _____  <input type="checkbox"/> 已輸入EMIC系統（必勾選）				
<b>通報受理人員填寫以上欄位</b>					
權責單位	<input type="checkbox"/> 搶救組 <input type="checkbox"/> 醫護組 <input type="checkbox"/> 維生管線組 <input type="checkbox"/> 搶修組 <input type="checkbox"/> 環保組 <input type="checkbox"/> 收容救濟組 <input type="checkbox"/> 治安交通組 <input type="checkbox"/> 幕僚查報組 <input type="checkbox"/> 總務組      （以上必勾選，可選2個單位以上） 簽收人： _____				
處理情形	填報組別 _____ 填報人： _____ <input type="checkbox"/> 已輸入EMIC系統 <input type="checkbox"/> 已處理（必勾選）				
批示					

填表說明：

- 一、通報人或通報受理人請記錄本通報單。
- 二、通報單記錄完竣，由幕僚查報組影印分送權責編組執勤人員簽收，以利各單位據以執行救災任務。
- 三、通報單由幕僚查報組據以登入電腦，完成上傳後，勾選「已輸入EMIC系統」欄位。
- 四、各權責單位於執行任務完竣後，請將處理情形記載於通報單內（並勾選「已處理」或「已輸入EMIC系統」），送指揮官指示後，擲還幕僚查報組彙整。

附件 7.7

### 臺中市南區災害應變中心災後處理任務大事紀要表

更新日期： 年 月 日

天然 臺中市南區重大災害 ( ) 應變中心大事紀要表 組別：					
編號	年 月 日	時間 (起訖)	大事摘要	處理方式	填表人 (簽名)
備註	本表請各編組於重大災害處理任務完成記載及繳交指揮官，做為重要管考之依據。				

南區區公所製

### 引擎維護保養紀錄表

管理單位		臺中市政府、		區區公所		維護日期				年		月		日	
使用單位		區區公所													
檢查項目	編號	台中市 S		台中市 S		台中市 S		台中市 S		台中市 S		台中市 S			
	製號														
	結果	概 述		結果	概 述		結果	概 述		結果	概 述		結果	概 述	
1. 檢查機組各部位機件是否生鏽															
2. 檢查或清潔泵浦內沉澱物															
3. 檢查運轉中有無異音															
4. 檢查或更換引擎機油高度與油質															
5. 檢查或添加電瓶液高度															
6. 檢查或更換清潔空氣濾清器															
7. 發動抽水機時檢查泵浦內是否有加水															
8. 目視機組有無漏機油、燃油或水															
備註： 保養代號：○：正常(或抽水) A：異常 X：故障 /：未檢查	總結：		總結：		總結：		總結：		總結：		總結：		總結：		
管理單位人員	台中市政府/		台中市政府/		台中市政府/		台中市政府/		台中市政府/		台中市政府/		台中市政府/		
會同人員	區區公所/		區區公所/		區區公所/		區區公所/		區區公所/		區區公所/		區區公所/		
廠商試車運轉人員															

### 3 英吋移動式抽水機試車運轉紀錄表

管理單位 臺中市政府、區區公所		試車日期						年 月 日				
使用單位 區區公所												
檢查項目	編號	台中市 S		台中市 S		台中市 S		台中市 S		台中市 S		
	製號											
	結果	概 述		結果	概 述		結果	概 述		結果	概 述	
1. 引擎機油高度是否在上下之間												
2. 引擎機油油質是否正常												
3. 電瓶高度及檢測(比重 1.2 以上，電壓 12V 以上)												
4. 空氣濾清器是否正常												
5. 目視機組有無漏機油燃油或水												
6. 檢查輪胎胎壓及柴油八成(柴油油位)		分滿			分滿			分滿			分滿	
7. 檢查水管、掛鈎是否有破損												
8. 引擎運轉中有無異音												
備註： 保養代號：○：正常(或抽水) A：異常 X：故障 /：未檢查		總結：			總結：			總結：			總結：	
管理單位人員		台中市政府/			台中市政府/			台中市政府/			台中市政府/	
會同人員		區區公所/			區區公所/			區區公所/			區區公所/	
廠商試車運轉人員												

沉水泵維護保養紀錄表

管理單位		臺中市政府、		區區公所		試車日期				年 月 日			
使用單位		區區公所											
檢查項目	編號	台中市 S		台中市 S		台中市 S		台中市 S		台中市 S			
	製號												
	結果	概 述		結果	概 述		結果	概 述		結果	概 述		
1. 檢查機組外觀機件是否生鏽損傷													
2. 檢查電源線是否損傷													
3. 檢查葉輪是否損傷轉動是否正常													
4. 檢查 R 相絕緣													
5. 檢查 S 相絕緣													
6. 檢查 T 相絕緣													
7. 檢查運轉中有無異音													
8. 目視出水軟管是否損傷													
備註： 保養代號：○：正常(或抽水) A：異常 X：故障 /：未檢查	總結：		總結：		總結：		總結：		總結：		總結：		
管理單位人員	台中市政府/		台中市政府/		台中市政府/		台中市政府/		台中市政府/		台中市政府/		
會同人員	區區公所/		區區公所/		區區公所/		區區公所/		區區公所/		區區公所/		
廠商試車運轉人員													

附件 7.9

臺中市南區區公所 <input type="checkbox"/> 平日 <input type="checkbox"/> 風災期間 巡查通報紀錄表		106.4.01 起適用
項次	日期 106 年 月 日 時 分 <input type="checkbox"/> 星期一 <input type="checkbox"/> 星期五 <input type="checkbox"/> 星期__	
(1) 綠地與公園	<p><b>一次勾選一綠地、公園、園道</b></p> <p>平日(含風災期間)使用</p> <p><input type="checkbox"/> 10 復新公園(學府路與興大路口)</p> <p><input type="checkbox"/> 00 江川公園(永東街與永南街口)</p> <p><input type="checkbox"/> 10 新榮公園(新榮街與新榮街口)</p> <p><input type="checkbox"/> 11 永和公園(南和路 88 巷永和國宅旁)</p> <p><input type="checkbox"/> 10 福順公園(復興路 2 段 99 巷)</p> <p><input type="checkbox"/> 10 民興公園(民興街與建國北路)</p> <p><input type="checkbox"/> 10 文林公園(建國南路與建國南路 2 段 150 巷)</p> <p><input type="checkbox"/> 01 樹仁公園(樹義六巷附近)</p> <p><input type="checkbox"/> 11 樹義公園(樹義五巷與大慶街一段)</p> <p><input type="checkbox"/> 10 南平公園(福新街與和昌街)(含廁所)</p> <p><input type="checkbox"/> 11 大慶公園(大慶街與工學路口.含廁所)</p> <p><input type="checkbox"/> 11 和平(宜寧)公園(復興路 2 段 15 巷)</p> <p><input type="checkbox"/> 01 樹仔腳公園(德富路與文心南路)</p> <p><input type="checkbox"/> 10 積善公園(大明路與五權南路)</p> <p><input type="checkbox"/> 11 兒 173(永興 4 巷與高工路 170 巷)</p> <p><input type="checkbox"/> 10 兒 91(東興路與柳川東路口)</p> <p><input type="checkbox"/> 00 國光公園(近瑞豐街 38 巷與瑞豐街口後方(南門市場))</p> <p><input type="checkbox"/> 11 永興公園(工學路與工學二街口)</p> <p><input type="checkbox"/> 00 長春公園(合作街與正義街口)(含廁所)</p> <p><input type="checkbox"/> 10 廣 12 公園(復興路三段與高院路)</p> <p><input type="checkbox"/> 10 園二園道(五權南路之健康公園南區圖書館對面)</p> <p><input type="checkbox"/> 10 忠明園道(一)(建國南路、柳川、忠明南路所圍綠園)</p> <p><input type="checkbox"/> 10 忠明園道(二)(忠明南路 730 巷 1 號至建國南路)</p> <p><input type="checkbox"/> 10 興大園道(國光路至台中路)</p> <p><input type="checkbox"/> 10 文心南十路園道(東興路一段與復興路二段 15 巷間)</p> <p><input type="checkbox"/> 南和園道(忠明南路至工學路)</p>	<p style="text-align: center;">公園綠地巡檢項目及發生狀況</p> <p><input type="checkbox"/> 無狀況(以下無需勾選)</p> <p><input type="checkbox"/> 有狀況</p> <p>1. <input type="checkbox"/> 樹木。<input type="checkbox"/> 附照片_____張  <input type="checkbox"/> 斷枝。<input type="checkbox"/> 倒扶。<input type="checkbox"/> 傾斜。<input type="checkbox"/> 折斷。<input type="checkbox"/> 生病。</p> <p>2. <input type="checkbox"/> 步道。<input type="checkbox"/> 附照片_____張  <input type="checkbox"/> 破損。<input type="checkbox"/> 坑洞。<input type="checkbox"/> 隆起。</p> <p>3. <input type="checkbox"/> 木棧道、平台。<input type="checkbox"/> 附照片_____張  <input type="checkbox"/> 破損。<input type="checkbox"/> 坑洞。<input type="checkbox"/> 隆起。</p> <p>4. <input type="checkbox"/> 欄杆。<input type="checkbox"/> 附照片_____張  <input type="checkbox"/> 破損。<input type="checkbox"/> 尖刺。</p> <p>5. <input type="checkbox"/> 花架。<input type="checkbox"/> 附照片_____張  <input type="checkbox"/> 破損。<input type="checkbox"/> 尖刺。</p> <p>6. <input type="checkbox"/> 告示牌。<input type="checkbox"/> 附照片_____張  <input type="checkbox"/> 破損。<input type="checkbox"/> 尖刺。<input type="checkbox"/> 髒污。</p> <p>7. <input type="checkbox"/> 洗手台。<input type="checkbox"/> 附照片_____張  <input type="checkbox"/> 髒污。</p> <p>8. <input type="checkbox"/> 廁所。<input type="checkbox"/> 附照片_____張  <input type="checkbox"/> 地板積水。<input type="checkbox"/> 異味。<input type="checkbox"/> 髒污。  <input type="checkbox"/> 廁所清潔維護紀錄 <input type="checkbox"/> 未填寫 <input type="checkbox"/> 填不確實</p> <p>9. <input type="checkbox"/> 公園綠地內路燈。<input type="checkbox"/> 附照片_____張</p> <p>10. <input type="checkbox"/> 廣告。<input type="checkbox"/> 附照片_____張  <input type="checkbox"/> 髒污張貼。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他                  位置: _____ 里</p>
	(2) 道路路樹	<p>風災時使用</p> <p><input type="checkbox"/> 台中路(全線)</p> <p><input type="checkbox"/> 國光路(建國南路~區界)</p> <p><input type="checkbox"/> 東興路(建國南路~復興路,路樹:大葉山欖)</p> <p><input type="checkbox"/> 五權南路(復興路~中投公路,路樹:垂榕)</p> <p><input type="checkbox"/> 建國北路(建國北路 99 巷~區界,路樹:艷紫荊)</p> <p><input type="checkbox"/> 高工路(文心南路~五權南路,路樹:黑板</p>

	樹) <input type="checkbox"/> 工學路(南和路~工學北路,路樹:黑板樹) <input type="checkbox"/> 合作街(南和路~工學北路) <input type="checkbox"/> 仁和路(建成路~台中路,路樹:榕樹)	
(3) 彙整 確認 及 通報	填表人 課室主管 106年 月 日 備註:期限:1 工作日;累積 1 工作日;常時及災時狀況先行陳報(承辦單位:民政課)	
(4) 陳核	擬辦 指(裁)示	

(5) 派工	承辦人 課室主管 106年 月 日 廠商 備註:第 1、2 次期限:1 工作日;累積 2 工作日;確認派工及回執(承辦單位:農業及建設課)	
(6) 完成 回報	備註:檢核及說明 : <input type="checkbox"/> 符合或完成; <input type="checkbox"/> 未符合或未完成 第 1 次期限:3 工作日;累積 5 工作日續接程序(7)。 第 2 次期限:1 工作日;累積 7 工作日續接程序(8);確認完工及回執(承辦單位:農業及建設課)	106年 月 日
(7) 查驗	初驗 106年 月 日 備註:檢核及說明 : <input type="checkbox"/> 符合或完成,填寫符合者,免復查驗程序。 <input type="checkbox"/> 未符合或未完成,填寫未符合者重回程序項次(5)。 期限:3 工作日;累積 8 工作日;確認完工及回執(承辦單位:農業及建設課)	
(8) 查驗	復查 106年 月 日 備註:第 1、2 次期限:1 工作日;確認完工及回執(承辦單位:農業及建設課)	

附註: 巡查通報紀錄表使用方式